

creole - Evolution #812

Améliorer la gestion des séparateurs

29/07/2010 11:56 - Gaston TJEBBES

Statut:	Fermé	Début:	29/07/2010
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Distribution:			
Description Toujours eux ... Une solution : <separator name='nomdevariable' hidden='False'>Libellé</separator> Le séparateur est affiché même si la variable est hidden. Deuxième solution : <separator name='nomdevariable' position='post'>Libellé</separator> post signifierait que le séparateur est affiché après la variable (position='pre' par défaut).			
Demandes liées:			
Lié à creole - Evolution #1634: Distinction des libellés pour "ip_ssh_eth0" e...			Fermé 05/04/2011

Historique

#1 - 30/07/2010 12:24 - Emmanuel GARETTE

Dans la construction du dictionnaire on a :

```
self.separators[var] = value
```

Il n'est pas possible de passer une option hidden sans faire de lourde modification.

#2 - 30/08/2010 14:40 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à 48

#3 - 28/07/2011 17:18 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Version cible 48 supprimé

- % réalisé changé de 0 à 100

Fait.