

## zephir-client - Evolution #8255

### Le nom du script network\_zephir porte à confusion

26/05/2014 10:08 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Ne sera pas résolu	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Gérald Schwartzmann	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	1.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Distribution:</b>	Toutes		
<b>Description</b>			
Ce script n'est plus lié à Zéphir, il faudrait lui ajouter un alias et favoriser celui-ci dans la documentation.			
Le script actuel est documenté ( <a href="#">#7042</a> ) mais il faudrait placer cette partie au niveau de l'installation de tous les modules. Avant l'appel à Maj-Auto -i par exemple ?			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Documentations - Evolution #7042: Documenter /usr/bin/network_zephir			<b>Fermé</b>

### Historique

#### #1 - 31/07/2014 14:43 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann
- Version cible sprint 2014 36-37 supprimé

Commençons déjà par trouver un **nom** !

#### #2 - 27/04/2018 16:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu