

eole-antivirus - Bac à idée #8569

Il est possible d'activer freshclam sans clamd

09/07/2014 10:53 - Emmanuel GARETTE

Statut:	Fermé	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	3.00 heures
Version cible:		Temps passé:	3.00 heures
Description			
Si on active l'antivirus mais qu'on laisse tous les services à non, freshclam est activé mais pas clamd.			
Demandes liées:			
Duplique eole-antivirus - Scénario #15430: Clarifier et améliorer le comporte...		Terminé (Sprint)	06/01/2016 25/03/2016

Historique

#1 - 10/09/2014 14:56 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #8820

#2 - 17/09/2014 17:19 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Temps estimé mis à 3.00 h

L'activation de clamav (variable `activer_clamav` à oui dans l'onglet services) et la désactivation de tous les services dans l'onglet clamav ne semble pas être une configuration cohérente.

Ceci dit, on peut conditionner l'activation du service freshclam l'installation des fichiers à au moins un service de l'onglet clamav à oui. Une solution consiste à déporter dans chaque dictionnaire gérant les services concernés une condition `disabled_if_not_in` activant la `filelist` et la `servicelist` clamav.

#3 - 29/09/2014 13:56 - Joël Cuissinat

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#4 - 06/10/2014 12:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Nouveau

- Tâche parente #8820 supprimé

#5 - 06/10/2014 12:30 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Bac à idée

- Version cible sprint 2014 40-41 supprimé

Je remets la demande dans le bac à idées...

Déjà, nous allons essayer de ne plus fournir de module avec par défaut une configuration "incohérente"...

#6 - 21/03/2016 13:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé