

## eoale-genconfig - Tâche #8739

Scénario # 8827 (Terminé (Sprint)): Focus gen\_config

### Si configuration locale OK mais invalide sur Zéphir, on obtient pas le "diff"

08/29/2014 05:44 PM - Joël Cuissinat

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	10/30/2014
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Ghislain Loaec	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	sprint 2014 44-45	<b>Estimated time:</b>	2.50 hours
		<b>Spent time:</b>	7.83 hours

#### Description

Dans mon cas (Upgrade-Auto sans préparer la configuration sur Zéphir), je me retrouve avec le fichier 2.3 en local et sur Zéphir.

- avec un gen\_config "synchronisé", la configuration s'ouvre à vide
- avec un gen\_config "local", les valeurs de la 2.3 sont chargées

J'ai donc utilisé le gen\_config "local" et je me retrouve avec le fichier 2.4 en local et toujours le 2.4 sur Zéphir...

Si je relance un gen\_config "synchronisé", la configuration s'ouvre à vide (avec le message "La configuration actuelle a correctement été importée depuis le serveur Zéphir") !

#### Associated revisions

##### Revision 239f6c0 - 11/03/2014 06:13 PM - Ghislain Loaec

Zéphir + 2.3 diff OK - Fixes #8739

##### Revision c415bf69 - 11/03/2014 06:15 PM - Ghislain Loaec

Diff orig\_values - ref #8739

##### Revision b13b45f6 - 11/04/2014 02:33 PM - Bruno Boiget

Correction du diff avec les valeurs provenant de Zéphir

Fixes #8739 @1h

#### History

##### #1 - 09/10/2014 03:57 PM - Joël Cuissinat

- Parent task set to #8827

##### #2 - 10/27/2014 10:01 AM - Benjamin Bohard

- Remaining (hours) set to 2.5

##### #3 - 10/30/2014 03:57 PM - Ghislain Loaec

- Status changed from Nouveau to Résolu

- Assigned To set to Ghislain Loaec

- Start date set to 10/30/2014

- % Done changed from 0 to 100

- Remaining (hours) changed from 2.5 to 0.0

Appliqué par commit [eole-genconfig:bfc23ddc8a9230088b2b121e4fed0d8f9e1448c9](https://gitlab.com/eoale-genconfig/-/commit/bfc23ddc8a9230088b2b121e4fed0d8f9e1448c9)

##### #4 - 11/03/2014 06:18 PM - Ghislain Loaec

Appliqué par commit [239fcfc0f610eb46daabb8422f28c86217ae75f8](#).

#### #5 - 11/04/2014 09:39 AM - Bruno Boiget

des problèmes dans la fonction d'affichage des valeurs modifiées sont apparues après la première correction (les variables remises comme valeur par défaut après import d'une configuration 2.3 apparaissent toutes comme modifiées)

#### #6 - 11/04/2014 01:43 PM - Bruno Boiget

- Status changed from Résolu to En cours

Avec la dernière mise à jour, les variables passées à default n'apparaissent plus dans le résumé.

Par contre il reste toujours un problème de comparaison de la configuration locale/zéphir, et un problème pour certaines valeurs (à priori des variables auto)

test effectué:

- installation d'un amon 2.4.1 / mise à jour
- copie de la configuration 2.3 de amon etb1 sur /etc/eole/config.eole
- lancement de gen\_config et sauvegarde (la configuration 2.3 est convertie). premier problème à ce niveau :
  - à chaque enregistrement du fichier dans gen\_config, j'ai un résumé indiquant ce changement : web\_behind\_revers\_proxy - pas de valeur (default) -> 127.0.0.1 (upgrade)
  - dans config.eol, la valeur enregistrée est bien 127.0.0.1 (upgrade)
  - à noter que ce diff n'apparaît pas avec le mode debug/normal (réapparaît avec debug/expert)
- enregistrement du serveur sur Zéphir (avec sauvegarde de configuration locale sur Zéphir)
- modification du nom de machine (amon-zéphir) dans Zéphir
- relance de gen\_config en mode zéphir : j'ai le diff sur upgrade qui apparaît, mais pas la modification faite sur Zéphir
  
- 2 ème test sans upgrade : copie du fichier 2.4.1 de amon etb1 sur /etc/eole/config.eol
- utilisation de save\_files (zephir\_client) pour envoyer le fichier sur zéphir
- modification du nom de machine dans Zéphir
- lancement de gen\_config en mode Zéphir:
  - un diff est affiché concernant les variables network\_ethX : pas de valeur (default) -> adresse (genconfig)
  - la modification Zéphir n'apparaît pas
- sortie de gen\_config et relance en mode local (sans sauvegarder entre temps)
  - en cliquant sur enregistrer, le même diff apparaît (dans le fichier, les variables sont stockées avec la valeur (genconfig)

#### #7 - 11/04/2014 02:39 PM - Bruno Boiget

- Status changed from En cours to Résolu

Appliqué par commit [b13b45f6179d629d61e6feaa3aef35e861cc978d](#).

**#8 - 11/06/2014 04:37 PM - Joël Cuissinat**

- *Status changed from Résolu to Fermé*

Ouverture de nouveaux signalements pour les problèmes qui restent : [#9533](#), [#9532](#)