

## Documentations - Tâche #8999

Scénario # 13998 (Terminé (Sprint)): Ajouter diverses demandes sur les généralités liées à EOLE

### Documentation : il n'est plus nécessaire d'installer eole-server pour installer eole-xxxx-module

25/09/2014 09:32 - Gérald Schwartzmann

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	15/03/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Gérald Schwartzmann	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR	<b>Temps estimé:</b>	3.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	4.17 heures
<b>Description</b>			
Le problème d'installation de eole-server est corrigé il faut mettre à jour la doc : <a href="http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/beta/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/02_medias.html#feNbe">http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/beta/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/02_medias.html#feNbe</a> dans scenari : /2_4/commun/02_miseEnOeuvre/03_installation/02_medias.scen			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Documentations - Tâche #8963: Comment passer d'Ubuntu à EOLE			Fermé 22/09/2014

### Historique

#### #1 - 25/09/2014 09:32 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Luc Bourdot

#### #2 - 26/09/2014 16:25 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Tâche parente changé de #8950 à #9035

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#### #3 - 22/01/2015 10:36 - Gérald Schwartzmann

- Description mis à jour

#### #4 - 20/04/2015 15:46 - Gérald Schwartzmann

Désolé mais cette demande n'est toujours pas résolu.

L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :

Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :

eole-server : Dépend: eole-common-pkg mais ne sera pas installé

Dépend: eole-exim-pkg mais ne sera pas installé ou

eole-mail-pkg

E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».

root@ubuntu:/home/eole#

#### #5 - 20/04/2015 15:54 - Gérald Schwartzmann

solution

documenter :

- installation en mode non conteneur

apt-get install eole-server eole-exim-pkg

- installation en mode conteneur  
apt-get install eole-lxc-controller eole-ssmtp-pkg

**#6 - 20/04/2015 15:59 - Gérald Schwartzmann**

J'ai fait évoluer la page :

/2\_4/commun/02\_miseEnOeuvre/03\_installation/02\_medias.scen

**#7 - 05/11/2015 17:38 - Emmanuel GARETTE**

- Assigné à Luc Bourdot supprimé

En partant de : [http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/completes/HTML/ModuleAmon/co/02\\_medias.html#mbN167](http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/completes/HTML/ModuleAmon/co/02_medias.html#mbN167)

- 1/ j'ai dû ajouté les dépôts envole
- 2/ je n'ai plus besoin de faire # apt-get install eole-server eole-exim-pkg
- 3/ évidemment j'ai du faire un apt-get et non apt-eole (puisque je n'ai pas installé eole-server avant)

Il faut mettre à jour la documentation.

**#8 - 05/11/2015 17:39 - Emmanuel GARETTE**

- Tracker changé de Tâche à Demande
- Tâche parente #9035 supprimé

**#9 - 05/11/2015 17:42 - Emmanuel GARETTE**

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario
- Sujet changé de problème de dépendance sur le méta-paquet eole-server à Documentation : il n'est plus nécessaire d'installer eole-server pour installer eole-xxx-module
- Description mis à jour
- Catégorie mis à Version mineure
- Temps estimé 4.00 h supprimé

**#10 - 12/11/2015 12:15 - Gérald Schwartzmann**

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche
- Tâche parente mis à #13998

**#11 - 12/11/2015 12:15 - Gérald Schwartzmann**

- Projet changé de Distribution EOLE à Documentations
- Catégorie changé de Version mineure à Version mineure

**#12 - 12/11/2015 12:19 - Gérald Schwartzmann**

- Tracker changé de Tâche à Proposition Scénario
- Tâche parente #13998 supprimé

**#13 - 12/11/2015 12:33 - Gérald Schwartzmann**

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche
- Temps estimé mis à 3.00 h
- Tâche parente mis à #13998

**#14 - 15/03/2016 09:18 - Gérald Schwartzmann**

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Début mis à 15/03/2016

**#15 - 15/03/2016 09:18 - Gérald Schwartzmann**

- Statut changé de En cours à Nouveau

**#16 - 15/03/2016 09:48 - Scrum Master**

- Statut changé de Nouveau à En cours

**#17 - 16/03/2016 14:52 - Gérald Schwartzmann**

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

**#18 - 16/03/2016 16:59 - Gérald Schwartzmann**

- Description mis à jour

**#19 - 16/03/2016 17:00 - Gérald Schwartzmann**

- Description mis à jour

**#20 - 17/03/2016 10:14 - Gérald Schwartzmann**

Il existe 4 cas différents :

- Eolebase non conteneur
- Module non conteneur [http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/beta/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/02\\_medias.html#feNbe](http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/beta/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/02_medias.html#feNbe)
- Eolebase conteneur
- Module conteneur

[http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/beta/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/02\\_medias.html#feNbe](http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/beta/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/02_medias.html#feNbe)  
[http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/02\\_medias.html#feNbe](http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/02_medias.html#feNbe)

**#21 - 17/03/2016 11:32 - Gérald Schwartzmann**

- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

**#22 - 17/03/2016 15:55 - Thierry Bertrand**

Modifier le paragraphe

```
Pour installer le module Scribe de cette manière il faut ajouter les dépôt Envole 5 au fichier /etc/apt/source
s.list.d/eole.list :
```

en

```
Pour installer le module Scribe ou eSBL de cette manière il faut ajouter les dépôt Envole 5 au fichier /etc/ap
t/sources.list.d/eole.list :
```

Remarques diverses :

1°/ le partitionnement ne sera pas "standard" par rapport à un module installé depuis une iso Eole  
Pour avoir le même partitionnement, il faudra l'implémenter à l'installation d'Ubuntu

2°/ lors de l'install de eole-module-all, répondre par défaut à toutes les questions  
Le moteur creole se chargera de positionner les bonnes valeurs lors de l'instanciation

3°/ rebooter en fin d'install pour avoir un "comportement Eole"  
Sinon, on se retrouve dans le cas d'un utilisateur Ubuntu ayant élevé ses privilèges via sudo.  
Le gen\_config ne fonctionne pas dans ce cas

4°/ après reboot, le mot de passe root modifié par Eole est affiché en console

**#23 - 17/03/2016 16:34 - Gérald Schwartzmann**

J'ai ajouté les indications remontées par Thierry en 2.4 et en 2.5

**#24 - 18/03/2016 09:40 - Scrum Master**

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*
- Tâche parente changé de #13998 à #11043

**#25 - 18/03/2016 09:40 - Scrum Master**

- Tâche parente changé de #11043 à #13998

**#26 - 18/03/2016 15:29 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*
- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

OK (relu en même temps que [#13942](#))