

Distribution EOLE - Tâche #9197

Scénario # 9022 (Partiellement Réalisé): préparation de Zéphir pour la gestion d'eoale 2.4.1 - Sprint 2

Consolidation des fonctions de vérification des paquets dans le backend Zéphir

10/09/2014 10:18 AM - Bruno Boiget

Status:	Reporté	Start date:	10/09/2014
Priority:	Normal	Due date:	10/10/2014
Assigned To:	Bruno Boiget	% Done:	100%
Target version:	sprint 2014 40-41	Estimated time:	4.00 hours
		Spent time:	6.00 hours
Description			
Suite à la correction du script check_maj_eole.py (cf demande liée), des limitations/problèmes sont apparus dans le gestionnaire liste de paquets du backend (AptChecker dans backend/lib_backend.py).			
- Si un fichier de description des paquets généré par check_maj_eole.py est manquant (serveur non joignable/ne gérant pas l'intégralité de la distribution), certaines fonctions du client peuvent sortir en erreur. Dans certains cas, cela peut même empêcher le démarrage du service Zéphir			
- Si le serveur de mise à jour déclaré dans la configuration d'un des clients n'est pas géré par check_maj_eole.py ou ne gère pas tous les paquets (par exemple, le miroir du ftp.crihan.fr n'a pas les paquets eoale pour la distribution 2.4), Zéphir utilise le premier serveur déclaré dans sa configuration pour ce serveur. Il n'y a pas d'assurance que cela résolve le problème. Il faudrait plutôt rechercher le premier serveur ayant les bonnes informations.			
Related issues:			
Related to conf-zephir - Tâche #8804: Vérifier le script /usr/share/eoale/chec...		Reporté	09/29/2014
Copied to Distribution EOLE - Tâche #9249: Consolidation des fonctions de vér...		Fermé	10/09/2014 10/10/2014

Associated revisions

Revision 59e3e936 - 10/09/2014 04:19 PM - Bruno Boiget

Lancement de check_maj_eole.py à l'instance/reconfigure + logs (schedule)

Fixes #9197 @2h

Revision 56044667 - 10/09/2014 05:00 PM - Bruno Boiget

Consolidation de la fonction check_maj_status des serveurs

- ne lance pas check_maj_eole.py si un fichier est manquant (lancé par reconfigure et schedule/pre/daily)
- en cas de données manquantes, recherche sur l'ensemble des serveurs de maj déclarés, avec priorité sur ceux définis dans la configuration du serveur

Fixes #9197 @2h

Revision d491a174 - 11/25/2014 10:03 AM - Bruno Boiget

Consolidation de la fonction check_maj_status des serveurs

- ne lance pas check_maj_eole.py si un fichier est manquant (lancé par reconfigure et schedule/pre/daily)
- en cas de données manquantes, recherche sur l'ensemble des serveurs de maj déclarés, avec priorité sur ceux définis dans la configuration du serveur

Fixes #9197 @2h

History

#1 - 10/09/2014 04:14 PM - Bruno Boiget

autres changements :

- la sortie de check_maj_eole.py est envoyée dans /var/log/zephir/check_maj_eole.log lors du lancement en schedule/pre/daily.
- check_maj_eole.py est lancé à l'instance et au reconfigure, mais il n'est plus lancé à l'initialisation du backend zéphir.

#2 - 10/09/2014 04:25 PM - Bruno Boiget

- Status changed from *Nouveau* to *Résolu*
- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit [conf-zephir:59e3e936d7ddb0b1a2d559c31b74132f23fc1d34](#).

#3 - 10/09/2014 05:07 PM - Bruno Boiget

Appliqué par commit [zephir-parc:56044667f59707aa6005789c92da19915fe9fcc8](#).

#4 - 10/09/2014 05:11 PM - Bruno Boiget

- Status changed from *Résolu* to *Nouveau*
- Remaining (hours) changed from 4.0 to 0.0

#5 - 10/09/2014 05:37 PM - Bruno Boiget

- Status changed from *Nouveau* to *Résolu*

paquet de dev compilé depuis la branche gestion_241

#6 - 10/13/2014 01:46 PM - Bruno Boiget

- Status changed from *Résolu* to *Reporté*