

## EOLE OpenNebula - Bac à idée #9327

### Prévoir la Contextualisation

20/10/2014 15:48 - Christophe LEON

<b>Statut:</b>	Classée sans suite	<b>Début:</b>	20/10/2014
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	8.00 heures
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
Prévoir dans les images des modules Eole la contextualisation			
Exemple chez nous (rc.local)			
<pre>[ ! -d /mnt/context ] &amp;&amp; mkdir /mnt/context mount -t iso9660 /dev/sr0 /mnt/context &gt;/dev/null 2&gt;&amp;1 /mnt/context/configure.sh</pre>			
Et dans le template			
<pre>CONTEXT=[SSH_PUBLIC_KEY="\$USER[SSH_PUBLIC_KEY]",NETWORK="YES",FILES="/var/lib/one/datastores/conte xt/configure.sh"]</pre>			
/var/lib/one/datastores/context/configure.sh est un script académique qui lance des actions sur la VM			
Faudrait juste prévoir le bout de code dans l'image pour qu'un script (issu de la contextualisation) puisse se lancer			
Christophe			

### Historique

#### #1 - 20/10/2014 15:57 - Philippe Caseiro

- Tracker changé de Anomalie à Evolution

#### #2 - 21/10/2014 16:52 - Philippe Caseiro

- Tâche parente mis à #9305

#### #3 - 24/10/2014 13:54 - Philippe Caseiro

- Temps estimé mis à 8.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 8.0

#### #4 - 27/10/2014 11:03 - Thierry Bertrand

- Tâche parente #9305 supprimé

#### #5 - 07/11/2014 17:11 - Joël Cuissinat

- Version cible sprint 2014 44-45 supprimé

#### #6 - 10/11/2015 10:35 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Evolution

- Distribution mis à EOLE 2.4

**#7 - 19/04/2016 11:55 - Joël Cuissinat**

- *Tracker changé de Evolution à Bac à idée*

**#8 - 23/09/2019 11:27 - Gilles Grandgérard**

- *Statut changé de Nouveau à Classée sans suite*