conf-amon - Anomalie #992

Script enregistrement_domaine.sh

21/09/2010 12:45 - marc Ferandin

Statut:	Fermé	**Début:**	21/09/2010
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Jerome Soyer	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	1.00 heure
Version cible:	Mises à jour 2.2.2 - 05 RC	**Temps passé:**	1.00 heure
Distribution:			

Description

Contexte :
Le but est de mettre en place des logs de squid nominatifs en interrogeant un AD windows 2008.

Installation d'un nouveau amonNG à partir d'une galette 2.2.2.
Dans zephir :
- onglet "services " : Activation de l'authentification web (proxy) est passé a "oui"
- onglet "authentification" : Type d'authentification "NTLM / Kerberos", tous les autres parametre sont bien renseignés.

Lors de l'instance, le script enregistrement_domaine.sh est lancé :
"
/usr/share/eole/enregistrement_domaine.sh: line 7: FonctionsEoleNg: Aucun fichier ou dossier de ce type

- Redémarrage des services pour l'enregistrement au domaine *** * Restarting Squid HTTP proxy squid
  [OK]

Entrer le nom de l'administrateur du serveur Windows :
administrateur
Entrer le mot de passe de l'administrateur du serveur Windows :

/usr/share/eole/enregistrement_domaine.sh: line 33: EchoRouge : commande introuvable"

il manque les includes je pense et l'enregistrement ne peux pas s'effectuer je pense pour 2 raisons :
1 - le amon n'est pas a l'heure (j'ai constaté que la mise a l'heure s'effectue apres reboot, en fin d'initialisation"
2 - dans enregistrement_domaine.sh, les service samba, windbind et squid sont relancés et immediantement apres on a le "net ads join -U " est lancé mais je pense trop vite et du coup, l'enregistrement ne se fait pas.

donc je pense que la solution serait de faire (dans "enregistrement_domaine.sh")
- un ntpdate ~~u sur %%serveur_ntp en debut de script a recup dans le .eol~~
un sleep 2 ou 3 avant le net ads join

Voili, voilou,

en esperant avoir été suffisament précis

Demandes liées:

Lié à Amon - Anomalie #330: jonction au domaine pour authentification kerberos	**Pas un bug**	**01/04/2010**

Révisions associées

Révision 3c20a695 - 07/10/2010 14:53 - Joël Cuissinat

amélioration du script enregistrement_domaine.sh (fixes #992)

Révision 2689a3be - 07/10/2010 15:00 - Joël Cuissinat

amélioration du script enregistrement_domaine.sh [2.3] (fixes #992)

Historique

#1 - 21/09/2010 13:59 - marc Ferandin

en fait,

un ntpdate est necessaire ..

par contre le sleep est une mauvaise piste...

par contre j'ai remplacé dans enregistrement_domaine.sh :

"/sbin/invoke-rc.d winbind stop &> /dev/null
/sbin/invoke-rc.d samba restart &> /dev/null
/sbin/invoke-rc.d winbind start &> /dev/null"

par :
"/etc/init.d/winbind stop &> /dev/null
/etc/init.d/samba restart &> /dev/null
/etc/init.d/winbind start &> /dev/null"

et là :
"/usr/share/eole/enregistrement_domaine.sh

- Redémarrage des services pour l'enregistrement au domaine *** * Restarting Squid HTTP proxy squid
  * Waiting... * ...
  * ... * ...
  * ... * ...
  * ... [OK]
  [OK]

Entrer le nom de l'administrateur du serveur Windows :
administrateur
Entrer le mot de passe de l'administrateur du serveur Windows :

L'intégration au domaine a réussi"

voili, voilou

#2 - 29/09/2010 15:50 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Jerome Soyer

#3 - 30/09/2010 17:09 - Samuel LEFOL

Sur un AMON à jour, invoke-rc.d ne se trouve plus dans /sbin/ mais dans /usr/sbin/
(sysv-rc 2.86.ds1-14.1ubuntu45.1)

#4 - 01/10/2010 14:37 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.2.2 - 05 RC

#5 - 07/10/2010 12:37 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

#6 - 07/10/2010 15:01 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Amon à conf-amon

#7 - 07/10/2010 15:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 2689a3bea5285d21bf56da281d58cad63fb21d7c.

#8 - 07/10/2010 15:01 - Joël Cuissinat

Appliqué par commit 3c20a695f6cb13bd5e1ab0bdf9f9187a6cd36eaa.

#9 - 14/10/2010 11:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Paquet candidat : 2.2-eole217~1.gbp3c20a6

```
root@pf-amon:~# grep -E "invok|ntpdate" /usr/share/eole/enregistrement_domaine.sh
ntpdate -u $serveur_ntp > /dev/null
/usr/sbin/invoke-rc.d winbind stop > /dev/null
/usr/sbin/invoke-rc.d samba restart > /dev/null
/usr/sbin/invoke-rc.d winbind start > /dev/null
```